


	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	1 de 17	

	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Catherine Chávez B.	Jefe Unidad Prevención de Riesgos	14/03/2018	
Revisado por:	Sadoc Ramirez J.	Subdirección Gestión y Desarrollo de las Personas	16/03/2018	
Aprobado por:	Maira Martinich S.	Jefe Unidad Calidad Asistencial	19/03/2018	
Autorizado por:	D. Claudio Barría P.	Director (S)	20/03/2018	

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	2 de 17	

### Distribución de Copias:

Servicio	Cargo
Dirección Hospital	Director Institucional
Oficina de Partes	Administrativo
Dpto. Prevención de Riesgos	Jefe Dpto. Prevención de Riesgos
Unidad Calidad Asistencial	Jefe Unidad Calidad Asistencial
Asociación de Enfermeros ASENF	Presidente o representante
FENPRUSS	Presidente o representante
FENATS	Presidente o representante
ASODI	Presidente o representante
Comité Paritario de Higiene y Seguridad Ed. A-C-D	Presidente o representante
Comité Paritario de Higiene y Seguridad Ed. B	Presidente o representante
Damas de Blanco	Presidente o representante
Damas de Celeste	Presidente o representante
Bodega Informática	Encargado Bodega Informática
Bodega Inventario	Encargado Bodega Inventario

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA  CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	3 de 17	

## **I N D I C E**

<b>I.</b>	<b>INTRODUCCION</b> _____	<b>04</b>
<b>II.</b>	<b>OBJETIVO</b> _____	<b>04</b>
<b>III.</b>	<b>ALCANCE</b> _____	<b>04</b>
<b>IV.</b>	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b> _____	<b>04</b>
<b>V.</b>	<b>CARACTERÍSTICAS OCUPACIÓN CASA</b> _____	<b>05</b>
<b>VI.</b>	<b>EQUIPOS DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DISPONIBLES PARA HACER FRENTE A UNA EMERGENCIA</b> _____	<b>06</b>
<b>VII.</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b> _____	<b>08</b>
<b>VIII.</b>	<b>PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA</b> _____	<b>08</b>
	<b>Sismo</b> _____	<b>08</b>
	<b>Fugas de Agua</b> _____	<b>10</b>
	<b>Incendio</b> _____	<b>11</b>
	<b>Evacuación</b> _____	<b>15</b>
<b>IX.</b>	<b>REGISTRO HISTORICO DE CONTROL DE CAMBIOS</b> _____	<b>17</b>

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA  CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	4 de 17	

## I. INTRODUCCIÓN

Los planes de emergencia entregan las herramientas necesarias para reaccionar de forma rápida y coordinada al momento de un siniestro, el plan debe incorporar todas las condiciones estructurales y de equipos que presenta el recinto, junto con la instrucción de los funcionarios. Un diagnóstico de las condiciones relevantes para la realización del Plan de Emergencia, nos permite tener una visión clara de las condiciones físicas deficientes, las cuales deben ser solucionadas para mejorar los tiempos de reacción.

## II. OBJETIVO

El objetivo se basa en establecer, organizar, estructurar y ejecutar procedimientos que permitan desarrollar actividades que faciliten a los ocupantes y usuarios de las instalaciones de la Casa de los Gremios, protegerse de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables para desplazarse por y hasta lugares de menor riesgo (evacuación a Zona de seguridad) y brindar atención de salud primaria de ser necesaria.

## III. ALCANCE

Este plan de evacuación es únicamente aplicable a los integrantes de las diferentes Asociaciones que realicen funciones en la Casa de los gremios.

## IV. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La casa de los Gremios, se encuentra emplazado en sector sur del establecimiento asistencial, el edificio considera una superficie de 208.6 mt<sup>2</sup> construidos, constituido por diferentes Oficinas de Asociaciones y Gremios, entre estas se encuentran; Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud FENPRUS, Asociación de Enfermeros ASENF, Federación Nacional de Trabajadores de Salud FENATS, Asociación de Dializados y trasplantados ASODI, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Damas de Celeste y Blanco y una bodega de informática e inventario.

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	5 de 17	

## V. CARACTERÍSTICAS OCUPACIÓN CASA

Su distribución es según lo indica el siguiente plano:

ASOCIACION	INSTALACIONES	DOTACIÓN PERSONAL
Asociación de Enfermeros ASENF	Oficina – Sala de reuniones	12
FENPRUSS	Oficina - Sala de reuniones	5
FENATS	Oficina - Sala de reuniones y cocina	15
ASODI	Bodega	-
Comité Paritario de Higiene y Seguridad Ed. A-C-D	Oficina	12
Comité Paritario de Higiene y Seguridad Ed. B	Oficina	12
Inventario	Bodega	-
Informática	Bodega	-
Damas de Blanco	Oficina - Bodega	10
Damas de Celeste	Oficina - bodega	10
Caldera	-	-
Servicios Higiénicos	-	-



UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS


Característica INS 2.1

Versión 0

**PLAN DE EMERGENCIA  
CASA DE LOS GREMIOS**

Próxima Revisión Marzo 2021

Página 6 de 17



	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA  CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	7 de 17	

## VI. EQUIPOS DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DISPONIBLES PARA HACER FRENTE A UNA EMERGENCIA

### **Extintores:**

El edificio cuenta con 5 extintores PQS (Polvo Químico Seco) de 6 kg., los cuales se encuentran en buenas condiciones de operación.

Los extintores se ubican según plano anexo.

### **Luces de emergencia**

Las luces de emergencia se ubican en las oficinas donde cada Asociación realiza sus actividades y en el pasillo principal. Estas luces se cargan a través de la energía eléctrica, funcionando inmediatamente después que detecta el corte del suministro.

Las luces se ubican según plano anexo.

### **Salidas de emergencia**

El edificio cuenta con 3 salidas de emergencia.

Salida FENATS: esta salida dirige hacia zona de seguridad lateral.

Salida posterior: esta salida dirige hacia zona de seguridad lateral.

Salida frontis: esta permite la salida hacia los estacionamientos.

Las salidas se ubican según plano anexado.

### **Zonas de seguridad**

En caso de evacuación, el personal debe dirigirse al sector lateral del edificio, el cual será considerado como zona de seguridad, puesto que permite tener reunidos a los miembros de los Gremios seguros en un solo lugar.

Eventualmente si se necesitara llevar al personal hacia un sector más confortable, se recomienda que una vez reunidos todos en la zona de seguridad, dirigirse hacia el hospital, por el edificio hall del D.

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA  CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	8 de 17	

## VII. RESPONSABILIDADES

### Presidente y/o representante de Asociación y/o agrupación:

- Revisar y dominar a cabalidad el Plan de Emergencia de la casa de los Gremios del Hospital Clínico, emitido por Dpto. de Prevención de Riesgos.
- Definir previamente los roles a cumplir los integrantes de los Gremios.
- Deberán coordinar capacitaciones continuas relacionadas a emergencia para los funcionarios y usuarios de la casa de los gremios.
- Los funcionarios deberán tener claro cuáles son las funciones y actividades de cada estamento participante frente a una emergencia.

## VIII. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

### Sismo

*Movimientos vibratorios que sufre la corteza terrestre sobre un área determinada y con duración breve, que tienen como causa los movimientos y choques de las placas tectónicas.*

El último sismo de gran magnitud registrado en la región, fue en 1949, sin embargo constantemente se registran pequeños sismos dentro de nuestra región, es por ello que es prioritario contar con medidas en caso de ocurrencia de este tipo de emergencia.

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	9 de 17	

### ¿Qué debo hacer antes, durante y después de una emergencia?

<b>Emergencia</b>	<b>Medidas</b>
<b>Sismo</b>	
<b>Antes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicite a la Unidad Mantenimiento el afianzamiento al piso y muralla de repisas, kardex, bibliotecas o muebles que puedan tumbarse.</li> <li>• En repisas, bibliotecas o similares, ordene los objetos de pesados a mas livianos desde abajo hacia arriba.</li> <li>• Sacar objetos que al caer puedan obstruir pasillos</li> <li>• Instruya al personal sobre el procedimiento que deben llevar a cabo en caso de sismo.</li> </ul>
<b>Durante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aléjese de las ventanas, puertas de vidrio o muebles que puedan caer.</li> <li>• En caso de sismo se deben colocar en el suelo, en posición fetal al costado de muebles de gran magnitud (Triangulo de la Vida)</li> <li>• Si está en el exterior aléjese de murallas altas, postes de alumbrado eléctrico y árboles altos</li> </ul>
<b>Después</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique las condiciones estructurales de su área de trabajo.</li> <li>• Ante el aviso de evacuación del recinto, salga con paso rápido por las vías de evacuación señaladas (no corra) hasta la zona de seguridad preestablecida.</li> <li>• No regrese hasta que se autorice.</li> </ul>
<b>Personal Responsable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante de cada Gremio y/o Asociación.</li> </ul>

### Triangulo de la Vida



	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA  CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	10 de 17	

### Fugas de Agua (Inundación)

<u>Emergencia</u> Fugas de agua	Medidas
<b>Antes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga en buenas condiciones llaves, duchas, llaves de calentadores.</li> <li>• Evite que el personal se sienten o se apoyen en los calentadores.</li> </ul>
<b>Durante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de fugas o inundación por agua caliente, aléjese lo más rápido posible desde el área afectada, impidiendo que tengan contacto con el agua o vapor.</li> <li>• Diríjase a la Zona de Seguridad.</li> <li>• Apague y/o desenchufe artefactos eléctricos.</li> <li>• Llame a la Unidad de mantenimiento.</li> </ul>
<b>Personal Responsable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante de cada Gremio y/o Asociación.</li> </ul>

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	11 de 17	

### Incendio

*Reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de tres componentes: material combustible (madera, papel, género, líquidos, etc.), oxígeno (presente en la atmósfera) y contacto con fuente de calor con desprendimiento de calor, humo o gas.*

<u>Emergencia incendio</u>	<b>Medidas</b>
<b>Antes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener operativos (funcionando, señalizados y despejados) extintores.</li> <li>• Mantenerse debidamente instruido en la ubicación y uso de equipos contra incendios disponibles en su edificio.</li> <li>• Mantener despejadas y claramente señalizadas las vías de evacuación.</li> <li>• Conocer las zonas de seguridad (Señaladas en el Plan de Evacuación).</li> <li>• Informe cualquier desperfecto de extintores, luces de emergencia, etc. Al Dpto. de Prevención de Riesgos del Hospital.</li> </ul>
<b>Durante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar aviso a control centralizado al 613392 – 61 2293392</li> <li>• Solo intervenga si: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El fuego es controlable</li> <li>➤ Usted sabe utilizar extintores</li> <li>➤ No corre peligro su integridad física.</li> </ul> </li> <li>• Si se ha dado la orden de evacuar, <b>No vuelva por ningún motivo.</b></li> <li>• Si se ha dado la orden de evacuación, intente desconectar los artefactos eléctricos más cercanos.</li> <li>• Si la atmósfera es demasiado densa por el humo y los gases, intente cubrir su nariz y boca con un paño mojado, camine lo más próximo al suelo y apegado a una pared.</li> <li>• Diríjase a la zona de seguridad.</li> </ul>
<b>Después</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siga las instrucciones que impartan.</li> </ul>
<b>Personal Responsable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante de cada Gremio y/o Asociación.</li> </ul>

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA  CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	12 de 17	

## Uso de Extintores y red húmeda

### ¿Qué es el fuego?

Se llama fuego a la reacción química de oxidación violenta de una materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor y gases.

### ¿Cuáles son los tipos de fuego?

Tipos de Fuego			
			
Combustibles Sólidos	Líquidos Inflamables	Eléctricos	Metales combustibles
Cartones Papeles Telas Etc.	Petróleo Gasolina Parafina Químico formaldehído Químico alcohol Químico xilol	Paneles eléctricos Equipos energizados Etc.	Aluminio en polvo Potasio Sodio Etc.

### ¿Qué es un extintor?

Es un recipiente que contiene un agente extintor y un agente impulsor. **Los extintores solo deben ser utilizados para fuegos pequeños.**

Los extintores de 6 KG. (Normalmente presentes en los servicios el hospital) desde el inicio de su descarga hasta que se acabe su agente extintor, demora entre 40 a 50 segundos.

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	13 de 17	

### ¿Cuáles son los tipos de extintores?

Tipo de Extintor	Polvo Químico Seco PQS	Dióxido de Carbono CO <sub>2</sub>
Imagen		
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El polvo químico normalmente es carbonato ácido de sodio o de potasio.</li> <li>• Repele el agua.</li> <li>• No es dañino para la salud de las personas.</li> <li>• No es conductor de la electricidad.</li> <li>• Soporta altas y bajas temperaturas sin sufrir modificaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un gas incoloro e inodoro, mas pesado que el aire</li> <li>• Actúa a través de la sofocación del fuego (desplaza el oxígeno)</li> <li>• El agente de este extintor puede provocar quemaduras por frío es por ello que cuenta con cono de descarga ancha</li> </ul>
Apto para fuegos tipos	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;">B</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-left: 10px;">C</span>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 100px;">B</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-left: 10px;">C</span>

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	14 de 17	

### ¿Cómo se utiliza un extintor?



#### Paso 1

Saque el seguro



#### Paso 2

Tome manguera y dirija boquilla a la base del fuego



#### Paso 3

Presione manilla y realice movimiento en forma de abanico sobre la base del fuego

Nota: Siempre debe estar a una distancia prudente del fuego.

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	 Hospital Clínico MAGALLANES
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA  CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	15 de 17	

### Evacuación

*Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de este, frente a una emergencia real o simulada.*

*Esta evacuación puede ser Parcial - evacuación de una o más dependencias con peligro inminente, pero no todo el recinto comprometido con una emergencia - y Total - referida a la evacuación de todas las dependencias de un establecimiento.*

### **¿Qué debo hacer antes, durante y después de una evacuación?**


<u>Evacuación</u>	<b>Medidas</b>
<b>Antes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener pasillos despejados</li> <li>• Mantener puertas abiertas o con llaves siempre disponibles</li> <li>• Manténgase en conocimiento de las vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas de seguridad correspondiente a su área de trabajo.</li> </ul>
<b>Durante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga y transmita calma.</li> <li>• No se devuelva a buscar sus pertenencias.</li> <li>• Diríjase a la zona de seguridad.</li> </ul>
<b>Después</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez llegado a la zona de seguridad, realice conteo de personal que se encontraba en el interior de la casa. En caso de que falte alguno, informe a equipos de ayuda.</li> <li>• Manténgase en la zona de seguridad hasta que se autorice el ingreso a su servicio o al edificio.</li> <li>• En caso de resguardarse de lluvia, humo, agua, etc. Manténgase en la zona de seguridad y luego diríjase al hall de acceso del edificio D.</li> </ul>
<b>Personal Responsable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante de cada Gremio y/o asociación.</li> </ul>

Nota:

Impida que los integrantes de los gremios y asociaciones, vuelvan al edificio a buscar sus pertenencias, si las condiciones para su reingreso no son las adecuadas en términos de seguridad.

	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	16 de 17	

### PLANO DE EVACUACION A ZONA DE SEGURIDAD



	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	Característica	INS 2.1	
		Versión	0	
	<b>PLAN DE EMERGENCIA CASA DE LOS GREMIOS</b>	Próxima Revisión	Marzo 2021	
		Página	17 de 17	

## IX. REGISTRO HISTÓRICO CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Revisado por	Fecha	Cambios Ingresados